



<変更前の平面図>




SS	シャッター	○ TO	廊下(仕様が示す)	足場丸欄	RC壁	○	乗降目的地	○	※別図番号
SS	リタグリルシャッター	◆ NO	ルーフドレイン(数字は倍を示す)	カーブミラー	LGS壁	○	床タイル等組立自動	○	壁番号(特記なき限り<とす)
SSS	シートシャッター	○ OF	オーバーフロー(特記なき限り75%)	網継ぎ壁	ALC壁	○	FLからのレベルを示す	○	建築符号
SSS	補助放水栓(設備工事)	○	水勾配	吊架台	EOP壁	○	(特記なき限り±0)	○	三方軸番号
SSS	連絡送水管(設備工事)	○	案内板(地下地下配管を示す、602を示す)	タラップ	防壁壁	○	レベル表示	○	コーナーガード番号
		○	グレーンク壁(特記なき限りスラブ厚+200)	成字扉	防壁壁	○	コナーガード	○	コナーガード
					防壁壁	○			
					防壁壁	○			




SS	シャッター	○ RD	動線(仕様が示す)	足場丸欄	RC壁	---	停機目地	○	多用途番号
SSS	リクタリルシャッター	◆ RD	ルーフドレン(数字は倍を示す)	カーブミラー	LG5壁	---	床タイル留目地	○	壁番号
SSS	シートシャッター	○ OF	オーバーロープ(特記なき限り75φ)	機械基礎	ALC壁	( )	FLからのレベルを示す (特記なき限り±0)	○	三井番号
SSS	補助放水栓(設備工事)	---	水勾配	吊架台	EOP壁	○	レベル表示	○	コーナード番号
SSS	連絡送水管(設備工事)	---	案内線(地下床下配管を示す。60φを示す)	タラップ	防壁壁 H=500(固定式)	○	レベル表示	○	コーナード
		---	クレーン軌道(特記なき限りスパン幅=200)	成字架	防壁壁 H=500(可動式)	○		○	






<ul style="list-style-type: none"> <li>SS シゃッター</li> <li>SS ショックリシゃッター</li> <li>SS シートシゃッター</li> <li>補助取水栓 (設備工事)</li> <li>連結送水管 (設備工事)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0 距離 (単位を明示)</li> <li>◆ RD ルーフドレン (数字は径を示す)</li> <li>OF オーバフロー管 (特記なき限り75φ)</li> <li>水分配</li> <li>※引線 (地下埋設管を示す。60径を5φ)</li> <li>※引線 (埋設管) (径228xスリット埋設管=200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>足場丸網</li> <li>カーブミラー</li> <li>繊維巻壁</li> <li>吊架台</li> <li>タラップ</li> <li>点字路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>扉&amp;錠 (電磁錠付) (タラップ付) 1-2</li> <li>扉&amp;錠 (電磁錠付) 1-2</li> <li>マンホール密閉 (タラップ付) T-2</li> <li>電磁錠付扉錠 (柱上材=一般部と同じ)</li> <li>代客出入口・非常出入口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RC壁</li> <li>LGS壁</li> <li>ALC壁</li> <li>ECP壁</li> <li>耐震壁 H=500 (固定式)</li> <li>耐震壁 H=500 (可動式)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>降段目地</li> <li>床タイル等目地目地</li> <li>FLからのレベルを示す (特記なき限り±0)</li> <li>レベル表示</li> <li>コンクリート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※前記番号</li> <li>※後記番号 (特記なき限り&lt;とす)</li> <li>棟番号</li> <li>三方軸番号</li> <li>コーナーガード番号</li> <li>コーナーガード</li> </ul>
--	---	--	---	---	--	---




○ 0	距離(単位表示)	足場丸欄	真鍮板(化粧材)付タラップ付増床階 T-2	RC壁	伸縮目録	○	全館図書号	
◆ 60	ルーフドレン(数字は倍を示す)	カーブミラー	真点開口化粧層 T-2	LGS壁	◁	床タイル伸縮調整目録	◎	登録別(特記なき限り<とす)
○ 55	シートシャッター	オーバーロープ管(特記なき限り75φ)	マンホール密閉(タラップ付) T-2	ALC壁	<	FLからのレベルを示す	◎	棟号
○	補助取水栓(設備工事)	水勾配	電気量対応配管(仕上り一般部と同一)	EOP壁	<	(特記なき限り±0)	◎	三方井番号
○	連結送水管(設備工事)	最引管(地下埋下配管を示す。φ63を示す)	代客出入口・非常出入口	防音壁 H=600(固定式)	○	レベル表示	◎	コーナード番号
		アランタ付配管(特記なき限りスパン間隔=200)		防音壁 H=500(可動式)	○	レベル表示	◎	コーナード
					○	コンクリート		




01 5階平面図 1/200



○ 10	距離(単位を省略)	足場丸欄	真点線(各種資料用)タラップ有階層色線 T-2	RC壁	伸縮目地	○	参照図書等
◆ 40	ルーフドレン(数字は倍を示す)	カーブミラー	真点線 化粧口 化粧蓋 T-2	LG5壁	〓	〓	登録別(特記なき限り〓とする)
○ 55	オーバーフロー管(特記なき限り75φ)	鏡張基礎	マンホール密閉(タラップ付) T-2	ALC壁	<	<	棟長符号
○ 60	水勾配	吊架台	変形量対応配管(仕上材:一般部と同じ)	EOP壁	<	<	三方軸番号
○ 65	補助排水管(設備工事)	タラップ	代替出入口・非常出入口	防壁基礎 H=600(固定式)	<	<	コーナード番号
○ 70	連結送水管(設備工事)	遮断扉		防壁基礎 H=600(可動式)	〓	〓	コーナード
○ 75	アレーンクッション(特記なき限りスパン距離×200)	遮断扉			〓	〓	
○ 80		遮断扉			〓	〓	
○ 85		遮断扉			〓	〓	
○ 90		遮断扉			〓	〓	
○ 95		遮断扉			〓	〓	
○ 100		遮断扉			〓	〓	
○ 105		遮断扉			〓	〓	
○ 110		遮断扉			〓	〓	
○ 115		遮断扉			〓	〓	
○ 120		遮断扉			〓	〓	
○ 125		遮断扉			〓	〓	
○ 130		遮断扉			〓	〓	
○ 135		遮断扉			〓	〓	
○ 140		遮断扉			〓	〓	
○ 145		遮断扉			〓	〓	
○ 150		遮断扉			〓	〓	
○ 155		遮断扉			〓	〓	
○ 160		遮断扉			〓	〓	
○ 165		遮断扉			〓	〓	
○ 170		遮断扉			〓	〓	
○ 175		遮断扉			〓	〓	
○ 180		遮断扉			〓	〓	
○ 185		遮断扉			〓	〓	
○ 190		遮断扉			〓	〓	
○ 195		遮断扉			〓	〓	
○ 200		遮断扉			〓	〓	
○ 205		遮断扉			〓	〓	
○ 210		遮断扉			〓	〓	
○ 215		遮断扉			〓	〓	
○ 220		遮断扉			〓	〓	
○ 225		遮断扉			〓	〓	
○ 230		遮断扉			〓	〓	






SS	シャッター	○ 10	距離(単位管を示す)	足場丸欄	◎	真点配(化粧室)タラップ付増設台座 T-2	RC壁	伸縮目地	○	参照図書
LSS	リクタリルシャッター	◆ 60	ルーフドレン(数字は倍を示す)	カーブミラー	□	床点検口 化粧蓋 T-2	LGS壁	床タイル伸縮調整目地	○	登録別(特記なき限り<とす)
SSS	シートシャッター	— OF	オーバーフロー管(特記なき限り75φ)	鏡張壁	◎	マンホール密閉(タラップ付) T-2	ALC壁	FLからのレベルを示す	○	棟号
補助取水栓(設備工事)	水勾配	—	水勾配	吊架台	◎	異常監視対応監視(仕上材:一般部と同じ)	EOP壁	(特記なき限り±0)	○	三方井番号
連結送水管(設備工事)	案内管(地下地下埋管を示す。φ63を示す)	—	案内管(地下地下埋管を示す。φ63を示す)	タラップ	▽	代替出入口・非常出入口	防壁基礎 H=600(固定式)	レベル表示	○	コーナード番号
	アランク調整(特記なき限りスパン調整φ=200)	—	アランク調整(特記なき限りスパン調整φ=200)	成字表	▽		防壁基礎 H=500(可動式)	コンクリート	○	コーナード





01 7階平面図

1/200




<ul style="list-style-type: none"> <li>SS シャッター</li> <li>LSS リンクグリッドリッシャー</li> <li>SSS シートリッシャー</li> <li>補助取水栓 (設備工事)</li> <li>送給送水管 (設備工事)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○10 廊下 (仕切管を示す)</li> <li>◆R0 ルーフドレン (数字は層を示す)</li> <li>OF オーバフロー管 (特記なき限り75φ)</li> <li>水勾配</li> <li>案内線 (下層下層下層を示す。600層を示す)</li> <li>アラインメント (特記なき限り標準幅=200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>足場丸欄</li> <li>カーブミラー</li> <li>鏡張り壁</li> <li>吊架台</li> <li>タラップ</li> <li>透字紙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>真鍮口 (給排水管) (タラップ付) T-2</li> <li>床点検口 (化粧蓋 T-2)</li> <li>マンホール (タラップ付) T-2</li> <li>電圧計対応継手 (仕上材：一般部と同様)</li> <li>代替出入口・非常出入口</li> <li>RC壁</li> <li>LGS壁</li> <li>ALC壁</li> <li>EOP壁</li> <li>防音遮壁 H=600 (固定式)</li> <li>防音遮壁 H=500 (可動式)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>伸縮目地</li> <li>床タイル伸縮調整目地</li> <li>FLからのレベルを示す (特記なき限り±0)</li> <li>レベル表示</li> <li>コンクリート</li> <li>コンクリート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多用途番号</li> <li>設備別 (特記なき限り&lt;と&gt;とする)</li> <li>棟番号</li> <li>三方井番号</li> <li>コーナーガード番号</li> <li>コーナーガード</li> <li>その他</li> </ul>
--	--	--	---	---	--





丸	SS	シャッター	○ 0	距離(単位を省略)	足場丸欄	◎	真直記(柱位置付)タラップ付(階層別) T-2	RC壁	○	参照目録	○	参照目録
	SSS	リクタリルシャッター	◆ 40	ルーフドレン(数字は倍を示す)	カーブミラー	□	真直記(柱位置付)タラップ付(階層別) T-2	LG壁	○	床タイル参照目録	○	参照目録
	SSS	シートシャッター	○ OF	オーバーフロー(特記なき限り75%)	機械基礎	◎	マンホール(塔付) T-2	ALC壁	<	FLからのレベルを示す	○	特記なき限り±0
		補助取水栓(設備工事)	—	水勾配	吊架台	◎	緊急避難経路(柱上付)一般部と同一	EOP壁	○	レベル表示	○	特記なき限り±0
		連結送水管(設備工事)	→	廊下(地下)下階下地盤を示す。600を省略	タラップ	▽	代客出入口・非常出入口	防音壁 H=600(固定式)	○	コーナード番号	○	特記なき限り±0
				アラック付(特記なき限りスパン距離×200)	文字表	○	防音壁 H=500(可動式)	○	○	コーナード	○	特記なき限り±0





<ul style="list-style-type: none"> <li>SS シャッター</li> <li>LSS リンクリルシャッター</li> <li>SSS シートシャッター</li> <li>補助取水栓 (設備工事)</li> <li>連結送水管 (設備工事)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0 距離 (単位を省略)</li> <li>◆ 40 ルーフドレイン (数字は倍を示す)</li> <li>OF オーバフロー管 (特記なき限り75φ)</li> <li>水勾配</li> <li>※ 引線 (地下下階下躯体を示す。60倍を示す)</li> <li>アレーン管 (埋設) (埋設深さ200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>足場丸欄</li> <li>カーブミラー</li> <li>機械基礎</li> <li>吊架台</li> <li>タラップ</li> <li>感字表</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直結 (各種計器 (タラップ有) 埋設深さ 1-2)</li> <li>床点検口 化粧蓋 T-2</li> <li>マンホール密閉 (タラップ付) T-2</li> <li>電気量計取廻り (仕上材：一般部と同じ)</li> <li>代客出入口・非常出入口</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RC壁</li> <li>LGS壁</li> <li>ALC壁</li> <li>EOP壁</li> <li>防壁基準 H=600 (固定式)</li> <li>防壁基準 H=500 (可動式)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>伸縮目地</li> <li>床タイル伸縮調整目地</li> <li>FLからのレベルを示す (特記なき限り±0)</li> <li>レベル表示</li> <li>コンクリート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 参照図番号</li> <li>※ 設備別 (特記なき限り○とする)</li> <li>※ 棟号</li> <li>※ 三方計番号</li> <li>※ コーナーガード番号</li> <li>※ コーナーガード</li> </ul>
--	---	--	--	---	---	--